



Kuivaus



Lämmitys



Kostutus



Viilennys



Muut palvelut

Viking

KUIVAUSTEKNIikka



Vahvaa olosuhdehallintaa!

Viikingit tulevat apuun.

Viking Kuivaustekniikka on uusi, ekologinen, asiansa osaava yritys Uudellamaalla.

Yritystä ohjaavat vuosikymmenien kokemuksen omaavat ammattilaiset.

Vikingin selkeä hinnoittelu ja ripeä toiminta takaavat tyytyväisyytesi.

Viikingit tulevat osaavasti avuksenne kun tarvitsette kuivaustekniikkaa.

Palvelemme myös muissa ilmatilan hallintaan liittyvissä asioissa:

lämmittäminen, kostutus, viilennys ja mittaus.



Roland Helenius



Håkan Helenius



Johan Helenius

VESIVAHINKO! MITEN SIITÄ SELVITÄÄN?

1.

Soita kuivausalan
ammattilaisille:
0400 232 747

2.

Kartoitamme
tilanteen ja tuomme
laitteiston paikalle.

3.

Varmistamme nopean,
tasaisen ja oikeaoppisen
kuivumisen.

Rakennusaikaiset kuivaukset & vesivahinkokuivaukset

Viking Kuivaustekniikka - Ilmatilan hallintaa!

Teemme rakennusaikaiset kuivaukset ja vesivahinkokuivaukset oikeaoppisesti ja osaavasti. Oikein mitoitettu laitteisto ja lämpötila varmistavat nopean ja tasaisen kuivumisen. Syntyy energia- ja kustannussäästöjä, välttyt virheiltä ja viivytyksiltä -esimerkiksi pinnoitustyöt voidaan aloittaa juuri silloin kun alusta on varmasti riittävän kuiva.

Viking Kuivaustekniikka on uusi, ekologinen ja ammattinsa osaava yritys Uudellamaalla, sinulle vaivattomin ja varma valinta. Vikingin selkeä hinnoittelu ja ripeä toiminta takaavat tyytyväisyytesi.

- Kohteen mukaan oikein mitoitettu laitteisto
- Energiaa ja kustannuksia säästävä suunnitelma
- Oikeaoppinen ja aikataulun pitävä kuivuminen

*"Viking Kuivaustekniikan
ammattilaiset ovat
valmiina palvelemaan
teitä koko Suomessa."*



Tapahtumien ja työmaiden lämmitys ekologisesti ja säästävästi

Rakennusaikainen työmaan lämmittäminen on keskeinen, mutta ei suinkaan ainoa lämmittämispalvelumme käyttötapa. Tapahtumien ja ulkoilmatilaisuuksien olosuhteiden hallinta ja varmistus voivat tuottaa järjestäjille ylimääräistä huolta - usein juuri lämmittämisessä.

Viking palvelee osaavasti - mitoitamme laitteiston kapasiteetin ja käytön oikein, käytämme sähkö- ja öljypoltintekniikkaa mahdollisimman ekologisesti ja säästävästi. Toimimme pitkän kokemuksen pohjalta. Vikingin kanssa toimiminen on sinulle vaivatonta, tilaisuutesi osallistujille huomaamatonta ja aina hyvin toimivaa, sään haasteista huolimatta. Viikingit erottuvat paremmalla palvelulla.

- Rakennusaikainen lämmitys
- Ulkoilmatilaisuuksissa ja tapahtumissa tarvittava lämmitys
- Säästöä ja tehokkuutta
- Ekologista ja huomaamatonta



Viikingeiltä löytyy laitteet jokaiseen haasteeseen

Laita viikingit asialle ennen kuin vahingot kasvavat.

Ilman tilapäinen kostutus kokemuksella ja ammattitaidolla

Ilman tilapäinen kostutus esim. kasvihuoneissa, painotaloissa, paperivarastoissa ja vastaavissa paikoissa kuuluvat palveluihimme. Työmme laadun varmistus ja aikataulujen pitävyys ovat Vikingille kunnia-asia. Esimerkiksi teollisuusmaalaamoissa talvisin ilman sähköistyessä voi kerääntyä pölyä maalattaviin pintoihin, jolloin ilmatilan oikeanlaisella hallitulla kostutuksella luodaan otolliset olosuhteet maalaamiselle.



- Tilapäinen kostutus – otollisimmat olosuhteet
- Säästöä ja tehokkuutta

Älä riskeeraa omia tai asiakkaitesi arvokkaita materiaaleja epäsuotuisille olosuhteille.
Ota yhteyttä: 0400 232 747

"Viking Kuivaustekniikan ammattilaisilla on vankka kokemus eri teollisuuden alojen vaatimuksista."

Paras lopputulos vaatii juuri oikeat olosuhteet

Viikingit viilentävät tilat jäätävällä osaamisella

Viikingeilta turvalliset ja miellyttävät olosuhteet

Tilojen tilapäinen viilennys helteillä on Viking Kuivaustekniikan palvelua, esimerkiksi tuotantotilojen, telttapahtumien tai kokoontumistilojen viilennys. Suomessa tiloja on harvoin ilmastoitu ja siksi kuumissa olosuhteissa tulee helposti yllättävän mittavia ongelmia sekä vaaroja. Niiden torjunnassa auttaa Viking Kuivaustekniikka.

- Tilojen tilapäinen viilennys vakituisen ilmastoinnin sijaan
- Tuotantotilat, telttapahtumat ja kokoontumistilat ym.
- Tilojen viilennys luo turvalliset olosuhteet
- Kustannustehokas vaihtoehto hetkittäisillä helteillä



Muut palvelut mittaukset, kartoitukset, hajunpoisto

Palveluihimme kuuluvat myös: kosteuskartoitukset (esim. vesivahinkotilanteessa), kosteusmittaukset (kun esim. varmistetaan alustan pinnoituskelpoisuus, vuodonhaku (epäillään putkivuotoa tai muuta, me selvitämme ne), lattialämmityksen paikallistaminen lämpökameralla, sekä hajunpoisto (Hajuhaitat, palohajut, kalman haju yms.) Vikingillä on VTT-sertifiointi eli koulutus ja valtuutus suorittaa kosteusmittauksia.

Työmme laadun varmistus ja aikataulujen pitävyys ovat Vikingille kunnia-asia, samoin mittauksen ja kartoituksen perusteellisuus ja tarkkuus. Esimerkiksi rakennusalalla tarkka rakenteiden kosteuden mittaus on tärkeä toimintaa nopeuttava ja laatua parantava toimi. Kysy mitä tahansa ilmatilan hallintaan liittyvää palvelua Vikingiltä.

- | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|
| • Kosteuskartoitukset | • Vuodonhaku | • Hajunpoisto |
| • Kosteusmittaukset | • Lämpökamerakuvaukset | • VTT -Sertifiointi |



Viikinkien taustaa

Viking Kuivaustekniikka on rakennekuivauksiin sekä ilman laatuun ja olosuhdehallintaan erikoistunut yritys. Yrityksen moottorina toimivat veljekset Roland, Håkan ja Johan Helenius jo yli 25 vuoden kokemuksella ja vahvalla asiantuntemuksella. Viking-merkki on ollut Suomessa tunnettu kenkävoidebrändi. Viking on Heleniuksien isoisan isän vuonna 1918 perustama yritys ja vahva tuotemerkki, alansa ykkönen. Isoisan arvokasta muistoa kunnioittaen Viking-merkille on luotu uusi sisältö ilmatilan hallinnan alueella. Vanha Viking-logo on silta entisaikojen yrittämiseen, joka perustui tinkimättömälle laadulle ja palvelun osaamiselle. Se on aina vahva menestystekijä, jokaisella alalla.

Menestyksen edellytykset

Visio

Viking Kuivaustekniikka on alansa johtaja, laadustaan tunnettu, halutuin ja arvostetuin yritys.

Tavoite

Pitkäaikaiset ja luottamukselliset asiakassuhteet

Missio

Pyrimme parantamaan rakentamisen laatua ja ihmisten elinympäristön Olosuhteita, ja sitä kautta vähentämään kustannus- sekä ympäristöhaittoja.

Arvot

Työn ja palvelun erinomainen laatu



TF50HV

Leveys:	670 mm
Syvyys:	940 mm
Korkeus:	1210/2150 mm
Paino:	138 kg
Tehoalue:	50 kW
Ilmamäärä:	3900 m ³ /h

TF30HV

Leveys:	530 mm
Syvyys:	660 mm
Korkeus:	1260/2150 mm
Paino:	77 kg
Tehoalue:	30 kW
Ilmamäärä:	2 100 / 1 650 m ³ /h



TF15HV

Leveys:	556 mm
Syvyys:	360 mm
Korkeus:	745 mm
Paino:	31 kg
Tehoalue:	17,5 / 8,5 kW
Ilmamäärä:	1040 m ³ /h



Rakla250

Leveys:	1500 mm
Syvyys:	750 mm
Korkeus:	1500 mm
Paino:	180 kg
Tehoalue:	254 / 220 kW

Rakla100

Leveys:	1200 mm
Syvyys:	500 mm
Korkeus:	1200 mm
Paino:	81 kg
Tehoalue:	121 / 105 kW

Lisäksi meiltä löytyvät:

- Letkut ja jatkotukit 1"-2 1/4" (25-63mm)
- Siirrettävät lämmön siirtimet / Lämpökeskus (öljy)
- Asennamme tarvittaessa laitteet toimintakuntoisiksi "avaimet käteen" -periaatteella.



El-Björn 300 kw

Leveys:	3985 mm
Syvyys:	1150 mm
Korkeus:	2080 mm
Paino:	2000 kg
Tehoalue:	300 / 175 kW
Ilmamäärä:	20880/12240 m³/h
Melutaso	73 dB



Heatmobil HT250

Leveys:	2960 mm
Syvyys:	1160 mm
Korkeus:	2240 mm
Paino:	590 kg (säiliöllä 1100 kg)
Tehoalue:	195 kW
Ilmamäärä:	13.350 m³/h
Melutaso	74 dB
Polttoaineen kulutus	18,0 kg / h
Polttoaine	P-öljy #1



Talhu termo

30

55

110

Lämpöteho	29 kW	55 kW	110 kW
Öljyalaatu	pö talvilaatu		
Max kulutus	3,5 l/h	5,8 l/h	11 l/h
Puhallin	0,20 kW	0,20 kW	1,1 kW
Ilmamäärä	2800 m³/h	3000 m³/h	5500 m³/h
Pituus	1270 mm	1550 mm	1700 mm
Leveys	550 mm	650 mm	650 mm
Korkeus	880 mm	1120 mm	1130 mm
Paino	92 kg	162 kg	194 kg



Heylo 30, Heylo

Leveys:	1447 mm
Syvyys:	690 mm
Korkeus:	822 mm
Paino:	85 kg
Tehoalue:	32 kW
Ilmamäärä:	2050 m³/h
Melutaso	58 dB
Polttoaineen kulutus	2,5 kg / h

**Toimitamme
tarvittaessa myös
tarpeeseen
sopivat öljysäiliöt.**



CTR 500XT

Kapasiteetti 38 kg / vrk
Prosessi-ilma 500 m³/h
Paino 21 kg
Koko (LxSxK) 385x370x360 mm

CTR 300XT

Kapasiteetti 22 kg / vrk
Prosessi-ilma 300 m³/h
Paino 16 kg
Koko (LxSxK) 325x325x325 mm



Recusorb DR 10 B

Kapasiteetti 12 kg / vrk
Prosessi-ilma 190 m³/h
Paino 12 kg
Koko (LxSxK) 314x248x600 mm

Recusorb DR 20 B

Kapasiteetti 19 kg / vrk
Prosessi-ilma 330 m³/h
Paino 15 kg
Koko (LxSxK) 350x335x878 mm



MLT 1350, Munters

Kapasiteetti 13 kg / h
Prosessi-ilma 1350 m³/h
Paino 160 kg
Koko (LxSxK) 715x590x1510 mm

Comdry M170 L, Munters

Kapasiteetti 13 kg / vrk
Prosessi-ilma 55-170 m³/h
Paino 17 kg
Koko (LxSxK) 445x270x555 mm



A125 BT

Teho 1560 W
Prosessi-ilma 850 m³/h
Paino 49 kg
Koko (LxSxK) 630 x 530 x 980 mm

A75 BT

Teho 775 W
Prosessi-ilma 700 m³/h
Paino 42 kg
Koko (LxSxK) 510 x 490 x 990 mm



COMBI kuivain CTR 150XT

Kapasiteetti 35 kg / vrk
Prosessi-ilma 150 m³/h
Paino 49 kg
Koko (LxSxK) 405x400x840 mm

PST levykuivaimet

Teho 300 W
Koko mm (LxS) 593 x 593 mm

Teho 300 W
Koko mm (LxS) 1193 x 293 mm

Teho 600 W
Koko mm (LxS) 1193 x 593 mm



El-Björn A440

Prosessi-ilma 440 m³/h
Kapasiteetti 33,61kg/vrk
märkäilmavirtauksessa 100 m³/h
Paino 15 kg
Koko (LxSxK) 360x410x360 mm





Heylo T2000

Prosessi-ilma 1190 m³/h
Paino 9,5 kg
Moottoriteho 0,12 kW
Koko (LxSxK) 229x457x229 mm



Heylo TD2200

Prosessi-ilma 2095 m³/h
Paino 11 kg
Moottoriteho 0,55 kW
Koko (LxSxK) 400x460x460 mm

Terassilämmitin

Kaasukäyttöinen
Portaaton teho 5-12 kW
Korkeus 2210 mm



Heylo FD 360°

Prosessi-ilma 1270 m³/h
Paino 4,6 kg
Moottoriteho 0,13 kW
Koko (LxSxK) 225x385x385 mm



Heylo Powervent 8000

Prosessi-ilma 7560 m³/h
Paino 18 kg
Moottoriteho 0,75 kW
Koko (LxSxK) 530x510x580 mm

Ventur SCX, korkeapaine

Prosessi-ilma 190 m³/h
Paino 33 kg
Moottoriteho 1,5 kW
Paine (maks.) [Pa] 270



Strong 600 Alipaineistaja

Prosessi-ilma ~1116 m³/h
Paino 19,5 kg
Koko (LxSxK) 580x425x380 mm
Suodatus EU4-5 / HEPA H13



Strong 4000 Alipaineistaja

Prosessi-ilma ~4100 m³/h
Paino 55 kg
Koko (LxSxK) 1090x610x750 mm
Suodatus: EU4-5 / HEPA H13



Sähkölämmittimet 3-9kW

Teho 3,2-9 kW
Prosessi-ilma 300-600 m³/h
Paino 8-16 kg
Koko 3kW (LxSxK) 205 x 400 x 340 mm
Koko 9kW (LxSxK) 455 x 510 x 455 mm



AirClean 7000

Prosessi-ilma (max) 6950 m³/h
Paino 95 kg
Koko (LxSxK) 960x720x720 mm



Aksiaalipuhaltimet 2000 & 3000

Ilmamäärä 2000 m³/h & 3000 m³/h
Liitäntä 1-vaihe 230V, 50 Hz
Teho 100 W Paino 13 kg
Koko (LxPxK) 455x430x605 mm (2000)
Koko (LxPxK) 295x450x620 mm (3000)



Puhallinrumpu Trotec TTW-25000 S

Ilmamäärä 21.000 / 27.600 m³/h
Teho 0,52 kW / 0,65 kW
Paino 44 kg
Koko (LxSxK) 1060x525x1140 mm



STRONG S28 rakennusimuri

Maksimi ilmamäärä 420 m³/h
Nimellisteho 2,8 kW
Paino 42 kg
Koko (LxSxK) 560x800x1280 mm



Kuivaus



Lämmitys



Kostutus



Viilennys



Muut palvelut



Vahvaa olosuhdehallintaa!

Viking Kuivaustekniikka Oy

- Kalkkiuunintie 3, 01200 Vantaa
- Vaahteramäentie 19,
04150 Martinkylä
- Y-tunnus 2663571-7

myynti@vikingkuivaus.fi

Päivystys 24/7 0400 232 747

www.vikingkuivaus.fi

Håkan Helenius 040 554 8235
hakan.helenius@vikingkuivaus.fi

Roland Helenius 0400 458 067
roland.helenius@vikingkuivaus.fi

Johan Helenius 0400 998 402
johan.helenius@vikingkuivaus.fi

Heidi Helenius
heidi.helenius@vikingkuivaus.fi

Soita!
0400 232 747
24/7

Viking
KUIVAUSTEKNIikka